



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

DRAPA
chemie



βρείτε το δικό σας χρώμα

ARYL

Εσωτερική βαφή πολυτελείας



*Το Aryl είναι υδατοδιάλυτο χρώμα υψηλών απαιτήσεων βασισμένο σε υψηλής ποιότητας συμπολυμερή νέας τεχνολογίας. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και άριστη πρόσφυση. Δεν πιτσιλάει κατά την εφαρμογή του και έχει εξαιρετικό άπλωμα. Ιδανικό για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Προσδίδει στην επιφάνεια ένα άψογο ματ τελείωμα. **Εξαιρετικά ανθεκτικό στο πλύσιμο.***

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 5°C. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 11-13 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (ανά στρώση).

Χρόνος στεγνώματος: ½ ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3-4 ώρες (πλήρης σκλήρυνση σε 15 ημέρες). Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις του Sto Color System, Drapa Color System και των διεθνών χρωματολογίων.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35°C).



ARYLEX

Εσωτερική βαφή για κάθε χρήση



Το Arylex είναι υδατοδιάλυτο πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας. Έχει υψηλή καλυπτικότητα, και λευκότητα. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Ιδανικό για ξενοδοχεία, σχολεία κλπ. Έχει εύκολο δούλεμα και στεγνώνει γρήγορα. Η πρόσφυσή του είναι εξαιρετική με υψηλότερες αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Ιδανικό για ξενοδοχεία κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 5° C. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 9-11 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (ανά στρώση).

Χρόνος στεγνώματος: ½ ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3-4 ώρες (πλήρης σκλήρυνση σε 15 ημέρες). Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και σε επιλεγμένες αποχρώσεις του Sto Color System, Drapa Color System και των διεθνών χρωματολογίων.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C).

Η **Drapa chemie** με πάνω από 35 χρόνια στην παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στις νέες εγκαταστάσεις μας, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη. Τα υλικά μας εφαρμόζονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, ενώ τα χρώματά μας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους. ***Μη μένετε λοιπόν στα ίδια. Στη Drapa θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.***

Drapa Color System



Το προϊόν χρωματίζεται με το **Drapa Color System (D.C.S.)**.